


ULTRAZVUKOVÁ REZAČKA na torty a zákusky




UFM 4000 - CHEERSONIC



UFM 4000 - ultrazvuková rezačka potravín

je zariadenie na rezanie potravín - stolový model. Je novou generáciou ekonomických ultrazvukových zariadení na spracovanie potravín. Stroj má širokú škálu rezacích režimov. Operátor môže pracovať na dotykovej obrazovke a vybrať si najvhodnejší režim rezania, ktorý dokáže spracovať rôzne druhy potravín, ako sú napríklad zákusky, torty, koláče, pizza, sendvič atď.... Stroj môže rezať, obdĺžnikové, okrúhle, plátky, rezané rolády, obdĺžnikové násobky, rezaný trojuholník. Okrem toho ľahko prenáša charakteristiky rezania. Bezpečnostná mriežka, ako ochrana v procese rezania pri ľudskom zásahu, zariadenie okamžite zastaví rezanie. Zariadenie má maximálnu ochranu osobnej bezpečnosti obsluhy.

Schémy rezania:



Kľúčové vlastnosti: UFM 4000 ultrazvukovej rezačky

- Rez pre dosiahnutie bezkontaktného režimu spracovania nulového tlaku.
- Šetrný na krémové želé a iné lepkavé lepiace nože. Sú hladké a krásne.
- Plne automatické polohovanie produktu podľa potreby všestranného rezania.
- Režim rezania sa môže meniť: kruh, rez, obdĺžnik, trojuholník.
- Automatické používanie dopravných pásov ,čo šetrí pracovnú silu.
- Malá veľkosť, ľahká manipulácia.
- Pre potreby spotrebiteľov na trhu, ktorí chcú maximalizovať hygienu a bezpečnosť potravín.

Ceny od39 650€ + DPH

Informujte sa u svojho regionálneho predajcu:

info@pekastroj.sk
michlík@pekastroj.sk
cepedy@pekastroj.sk
bicak@pekastroj.sk

0902944531
0902944532
0902944522
0902944523

TECHNICKÉ PARAMETRE: UFM 4000 ultrazvukovej rezačky

Rozmery (dĺžka) x (šírka) x (vysoká)	1200X870x950
závažia	350kg
Menovitý výkon	4 kw
Rezná rýchlosť	60 nožov / min
Maximálna veľkosť rezu	Kruh: do 12 palcov; štvorcové výrobky do 600 mm x 600 mm
Maximálna efektívna výška kosenia	60 mm (80 mm voliteľné)
Počet rezacích nožov	1
Veľkosť rezacieho noža	255 mm (voliteľné 200 mm alebo 305 mm)
Či je to možné otáčať	Rezací nôž sa otáča
Typ strihu	Okružle, krájané, obdĺžnikové, trojuholníkové
Dopravný pás (niekoľko)	žiadny
Štruktúra regálu	Rám z nehrdzavejúcej ocele 304, kovový plech 304
Systém bezpečnostnej ochrany plátno	Bezpečnostný svetelný záves 7 palcová dotyková obrazovka
Ovládacia skrinka	vstavaný
Riadiaci systém	Šesťosý riadiaci systém
Riadiaci systém rezacieho noža	Servo motor
Napätie	220V
Pripojenie stlačeného vzduchu	Netreba
Produkt do az materiálu	Automatický pásový dopravník
Mobilita stroja	Koleso Fuma (voliteľné), úroveň výšky sa dá nastaviť
Dá sa ovládať dotykovou obrazovkou	Áno